

NHẬN XÉT

Bản thảo sửa đổi đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi nhỏ về chính tả, ngữ pháp và biên tập cần được tác giả rà soát, hiệu chỉnh kỹ trước khi bài báo được chấp nhận cuối cùng.

1. Trong câu “*Moreover, although some studies have addressed IRS hardware mplementations...*”, từ “**mplementations**” là lỗi đánh máy và cần sửa thành “**implementations**”.
2. Ở chú thích **Hình 1**, đề nghị bỏ mạo từ “**a**” trong cụm “*in a wireless communication systems*” để câu đúng ngữ pháp. Tác giả có thể sửa thành: “**Figure 1. Illustrates application/deployment scenarios for IRS in wireless communication systems.**”
hoặc cách diễn đạt tự nhiên hơn: “**Figure 1. Illustration of application/deployment scenarios for IRS in wireless communication systems.**”
3. Trong câu “*...into multiple lower imensional subchannels...*”, từ “**imensional**” là lỗi đánh máy và cần sửa thành “**dimensional**”.
4. Có hiện tượng lặp câu ở đoạn:
“*remains a critical open research direction that warrants substantial attention in future studies., remains a critical open research direction that warrants substantial attention in future studies.*”
Đề nghị xóa phần lặp và chỉnh lại dấu câu cho chuẩn.
5. Mục “**Keyword:**” nên đổi thành “**Keywords:**” để đúng quy chuẩn trình bày bài báo khoa học.

Nhìn chung, đây đều là các lỗi nhỏ về biên tập, không ảnh hưởng lớn đến nội dung học thuật của bài báo. Tuy nhiên, tác giả cần rà soát kỹ toàn văn thêm một lượt để bảo đảm bản thảo sạch lỗi, nhất quán và đạt chất lượng ngôn ngữ tốt hơn trước khi xuất bản.